
VELCAR

Dal 1980 carrelli elevatori con passione



Catalogo 2024-2025



INDICE

Transpallet elettrici	2
Sollevatori elettrici	3
Carrelli retrattili	4
Carrelli controbilanciati	5
Piattaforma a pantografo	12
Piattaforma autocarrata articolata	13
Piattaforma semovente articolata	15
Sollevatore telescopico	16
Piattaforma verticale	17

TRANSPALLET ELETTRICI



SKU: 2 DISPONIBILI

Costruttore **TOYOTA**

8PM16 Modello

Alimentazione Elettrico

Capacità di

1600 kg carico

125 mm

Altezza di sollevamento



SKU: 1_DISPONIBILE

Costruttore **TOYOTA**

Modello LPE200

Alimentazione Elettrico

2000 kg

125 mm

Capacità di

carico

Altezza di sollevamento



SKU: 2_DISPONIBILI

Costruttore BT

Modello LWE140

Alimentazione Elettrico - Litio

Capacità di

1400 kg

carico

Altezza di 125 mm

sollevamento



SKU: 5 DISPONIBILI

Costruttore YALE

Modello **MP16**

Alimentazione Elettrico

Capacità di

1600 kg

carico Altezza di

125 mm

sollevamento



SKU: 4 DISPONIBILI

Costruttore YALE

Modello **MP18**

Alimentazione Elettrico

Capacità di

1800 kg

carico Altezza di

125 mm

sollevamento

SOLLEVATORI ELETTRICI



SKU: 5123

TOYOTA Costruttore

Modelli **SWE100**

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico Altezza di

sollevamento

1000 kg

2900 mm

Costruttore **TOYOTA**

> Modelli **SWE120**

> > Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

Altezza di sollevamento 4500 mm



1200 kg



SKU: N2435

Costruttore TOYOTA

Modelli **SWE140**

Alimentazione Elettrico

Capacità di

1400 kg

carico

Altezza di 4455 mm

sollevamento

CARRELLI RETRATTILI



SKU: 2642

TOYOTA Costruttore

Modelli XRRE140

Alimentazione Elettrico

Capacità di

1400 kg carico

Altezza di sollevamento

6300 mm



SKU: 2191

Costruttore OM

SIRO-C Modelli

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

Altezza di sollevamento

1600 kg

5860 mm



SKU: 2304

Costruttore ОМ

Modelli SIRO-C

Alimentazione Elettrico

1600 kg Capacità di

carico Altezza di

5860 mm

sollevamento



SKU: 2768

Costruttore **STILL**

4250 mm

sollevamento

Modelli FM-X10 Alimentazione Elettrico Capacità di 1000 kg carico Altezza di

CARRELLI CONTROBILANCIATI



SKU: N2229

Costruttore **BAOLI**

Modelli CPCD18-F

Alimentazione Diesel

Capacità di

1800 kg carico

3300 mm

Altezza di sollevamento



SKU: N2247

Costruttore **BAOLI**

Modelli CPCD20-F

Alimentazione Diesel

Capacità di

carico

Altezza di sollevamento

2000 kg

4800 mm



SKU: 2511

Costruttore **BAOLI**

Modelli CPCD70

Alimentazione Diesel

Capacità di 7000 kg

carico Altezza di

6000 mm

sollevamento



SKU: 5486

Costruttore **BAOLI**

Modelli CPDS18

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

1800 kg

4000 mm

Altezza di sollevamento



SKU: 5334

Costruttore CAT

Modelli **EP16**

Alimentazione Elettrico

1600 kg

Capacità di

carico

Altezza di 3350 mm

sollevamento

SKU: 2855

Costruttore CAT

Modelli EP16NT

Alimentazione Elettrico

Capacità di

1600 kg

carico

4750 mm Altezza di

sollevamento





Costruttore **CESAB**

Modelli BLITZ316ac

1600 kg

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

Altezza di 4000 mm

sollevamento



SKU: 5332

Costruttore **CESAB**

Modelli ECO/C 15.4

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico Altezza di 1500 kg

3200 mm sollevamento

SKU: 2711

Costruttore **CESAB**

Modelli XBLITZ318

Alimentazione Elettrico

Capacità di 1800 kg

carico

Altezza di

sollevamento

3205 mm



SKU: 2557

Costruttore LINDE

Modelli E25/02

Alimentazione Elettrico

Capacità di

sollevamento

2500 kg

carico Altezza di

4800 mm

SKU: 2980

Costruttore

Modelli

Alimentazione Diesel

Capacità di

carico Altezza di

sollevamento

LINDE H16D-03

1600 kg

5650 mm



SKU: 1762

ОМ Costruttore

Modelli D15

Alimentazione Diesel

Capacità di

1500 kg carico

Altezza di sollevamento

4000 mm



8000 kg

3300 mm

SKU: 1582

Costruttore OM

D80C Modelli

Alimentazione Diesel

Capacità di carico

Altezza di sollevamento

SKU: 5330

Costruttore OM

Modelli **E10N**

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

Altezza di sollevamento 1000 kg

4000 mm



SKU: 2512

Costruttore OM

Modelli E20AC

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

Altezza di

2000 kg 4400 mm

sollevamento



SKU: N1260

Costruttore OM

Modelli XE18/3

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

Altezza di sollevamento 1800 kg

4050 mm



SKU: 2919

Costruttore OM

Modelli XE18/3

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

1800 kg

4470 mm Altezza di

sollevamento



SKU: 2012

Costruttore OM

Modelli XE18/3

Alimentazione Elettrico

carico

Capacità di 1800 kg

Altezza di

sollevamento

4030 mm



Costruttore OM

XE20/3 Modelli

Alimentazione Elettrico

Capacità di carico

Altezza di

3300 mm

2000 kg

sollevamento



SKU: 5023

Costruttore OM

Modelli XE25ac

Alimentazione Elettrico

2500 kg

4000 mm

Capacità di

carico

Altezza di

sollevamento



SKU: 2520

Costruttore OM

Modelli XE25ac

Alimentazione Elettrico

Capacità di 2500 kg

carico

Altezza di 4325 mm

sollevamento



SKU: 2951

Costruttore **STILL**

Modelli RX20-16

Alimentazione Elettrico

Capacità di carico

1600 kg

Altezza di

3230 mm

sollevamento



SKU: 2272-1

STILL Costruttore

RX20-16 Modelli

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

sollevamento

Altezza di

1600 kg

3230 mm

Costruttore **STILL**

Modelli RX20-18

Alimentazione Elettrico

Capacità di carico

1800 kg 3300 mm

Altezza di sollevamento





Costruttore **STILL**

Modelli RX20-20

Alimentazione Elettrico

2000 kg

4100 mm

Capacità di

carico

Altezza di

sollevamento

SKU: 2565

Costruttore **STILL**

Modelli RX20-20P

Alimentazione Elettrico

2000 kg

5200 mm

Capacità di

carico

Altezza di

sollevamento



SKU: 2566

Costruttore **STILL**

Modelli RX20-20P

Alimentazione Elettrico

2000 kg Capacità di

carico

Altezza di

5065 mm

sollevamento



SKU: 5487

STILL Costruttore

Modelli RX60-20

Alimentazione Elettrico

Capacità di

2000 kg

carico Altezza di

3150 mm

sollevamento



SKU: 2584

Costruttore **STILL**

Modelli RX60-25

Alimentazione Elettrico

Capacità di 2500 kg carico

Altezza di 3320 mm

sollevamento



SKU: 5465

Costruttore **TOYOTA**

Modelli 02-8FDF30

Alimentazione Diesel

3000 kg Capacità di

carico

4300 mm Altezza di

sollevamento



Costruttore **TOYOTA**

Modelli 02-8FDJF35

3500 kg

Alimentazione Diesel

Capacità di

carico

Altezza di 4300 mm

sollevamento



SKU: 2741

Costruttore **TOYOTA**

Modelli 06-8FDJ35F

Alimentazione Diesel

Capacità di

carico

3500 kg 4000 mm

Altezza di sollevamento



SKU: N2405

Costruttore **TOYOTA**

Modelli 7FBEST15

Alimentazione Elettrico

Capacità di 1500 kg

carico

4005 mm

Altezza di sollevamento



SKU: 5512

TOYOTA Costruttore

Modelli 8FBE15T

Alimentazione Elettrico

Capacità di Altezza di

1500 kg carico

3300 mm

sollevamento



SKU: 5513

Costruttore **TOYOTA**

Modelli 8FBE15T

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

1500 kg

Altezza di 3300 mm

sollevamento



SKU: N2387

Costruttore TOYOTA

Modelli 8FBE15T

Alimentazione Elettrico

Capacità di carico

1500 kg

Altezza di sollevamento 3300 mm



TOYOTA Costruttore

Modelli 8FBE20T

Alimentazione Elettrico

Capacità di

2000 kg carico

Altezza di sollevamento



SKU: 5364

Costruttore **TOYOTA**

Modelli 8FBMHT85

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

8500 kg

Altezza di 3220 mm sollevamento



SKU: N2333

Costruttore **TOYOTA**

Modelli 8FBMT20

Alimentazione Elettrico

Capacità di

carico

Altezza di

sollevamento

2000 kg 6000 mm



5000 mm

SKU: 5363

TOYOTA Costruttore

Modelli 8FBMT50

Alimentazione Elettrico

Capacità di

5000 kg

carico Altezza di

4300 mm

sollevamento



SKU: 5518

Costruttore **TOYOTA**

Modelli 8FBM16T

Alimentazione Elettrico


Capacità di

1600 kg

carico Altezza di

4300 mm

PIATTAFORMA A PANTOGRAFO



SKU: 2896

Costruttore AIRO

Modelli X12 EW WIND

12 m

Altezza di lavoro

Tipologia di Interno

utilizzo



SKU: 5_DISPONIBILI

Costruttore HEL

Modelli 1932iE

Altezza di lavoro

Tipologia di Interno

7,80 m

utilizzo



SKU: 5278

Costruttore HELI

Modelli 2632iE

Altezza di lavoro Tipologia di

voro pologia di Interno

10 m

utilizzo

PIATTAFORMA AUTOCARRATA ARTICOLATA



SKU: 2688

Costruttore **ISOLI**

Modelli **PNT 205**

Altezza di lavoro

20,5 m

Esterno

Tipologia di utilizzo



SKU: 5266-5267

Costruttore **PALFINGER**

Modelli P160A

Altezza di

16 m

lavoro Tipologia di

Esterno

utilizzo



SKU: 5095

Costruttore **PALFINGER**

P160A Modelli

Altezza di

lavoro

Tipologia di

utilizzo

16 m Esterno



SKU: 5481

Costruttore **PALFINGER**

P200AXE-E Modelli

Altezza di lavoro

19.8 m

Tipologia di Esterno



SKU: 5094

Costruttore **PALFINGER**

Modelli P240 AXE

Altezza di

23 m

lavoro

Tipologia di Esterno

utilizzo



SKU: N2416

SOCAGE Costruttore

Modelli DA324

Altezza di

23.7 m lavoro

Tipologia di

Esterno

utilizzo

Pagina: 14

utilizzo



SKU: 5335

SOCAGE Costruttore

Modelli FORSTE 24D

Speed

Altezza di lavoro Tipologia di utilizzo 23,60 m

Esterno

PIATTAFORMA SEMOVENTE ARTICOLATA



SKU: 5312

Costruttore HELI

Modelli 450iej

Altezza di 15,8 m

lavoro Tipologia di

Esterno /

utilizzo Ir

Interno

SOLLEVATORE TELESCOPICO



SKU: 5466

Costruttore HELI

6.26 Modelli

Motore Diesel

Altezza di

lavoro

Tipologia di

utilizzo

Esterno

5.9 m

PIATTAFORMA VERTICALE



SKU: N / A

Costruttore

Modelli

SPRINT GO

Altezza di

lavoro

Tipologia di

utilizzo

BRAVI **PLATFORMS**

4.17 m

Interno

Sprint

SKU: N / A

Costruttore

BRAVI PLATFORMS

Modelli

SPRINT

Altezza di lavoro

5.35 m

Tipologia di

utilizzo

Interno

VELCAR SRL Pagina: 18

Carrelli elevatori e piattaforme aeree Genova - Novi Ligure

INDICE ANALITICO

Α

AIRO X12 EW WIND | Piattaforma elevatrice a pantografo 12

В

BAOLI CPCD18-F | Carrello elevatore controbilanciato diesel 5
BAOLI CPCD20-F | Carrello elevatore controbilanciato diesel 5
BAOLI CPCD70 | Carrello elevatore controbilanciato diesel 5
BAOLI CPDS18 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 5
BRAVI SPRINT GO | Piattaforma verticale elettrica 17
BRAVI SPRINT | Piattaforma verticale elettrica 17
BT XRRE140 | Carrello elevatore retrattile elettrico 4

C

CAT EP16 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 5
CAT EP16NT | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 5
CESAB BLITZ316ac | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 6
CESAB ECO/C 15.4 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 6
CESAB XBLITZ318 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 6

Н

HELI 1932iE - Piattaforma a pantografo 12 HELI 2632iE - Piattaforma a pantografo 12 HELI 450iej | Piattaforma semovente articolata 15 HELI 6.26 | Sollevatore telescopico a braccio fisso 16

ISOLI PNT205 | Piattaforma aerea autocarrata articolata 13

L

LINDE E25/02 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 6 LINDE H16D-03 | Carrello elevatore controbilanciato diesel (targato) 6

0

OM D15 | Carrello elevatore controbilanciato diesel 6 OM D80C | Carrello elevatore controbilanciato diesel 7 OM E10N | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 7 OM E20AC | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 7 OM SIRO-C | Carrello retrattile elettrico 4 OM XE18/3 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 7 OM XE20/3 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 8

P

PALFINGER P160A | Piattaforma aerea autocarrata articolata 13 PALFINGER P200AXE-E | Piattaforma aerea autocarrata articolata 13 PALFINGER P240 AXE | Piattaforma aerea autocarrata articolata 13

S

SOCAGE DA324 | Piattaforma aerea autocarrata articolata 13 SOCAGE FORSTE 24D Speed | Piattaforma aerea autocarrata articolata 14 STILL FM-X10 | Carrello elevatore retrattile elettrico 4 Pagina: 20

STILL RX20-16 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 8
STILL RX20-18 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 8
STILL RX20-20 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 9
STILL RX20-20P | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 9
STILL RX60-20 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 9
STILL RX60-25 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 9

Т

TOYOTA 02-8FDF30 | Carrello elevatore controbilanciato diesel 9 TOYOTA 02-8FDIF35 | Carrello elevatore controbilanciato diesel 10 TOYOTA 06-8FDJ35F | Carrello elevatore controbilanciato diesel 10 TOYOTA 7FBEST15 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 10 TOYOTA 8FBE15T | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 10 TOYOTA 8FBE20T | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 11 TOYOTA 8FBMHT85 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 11 TOYOTA 8FBMT20 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 11 TOYOTA 8FBMT50 | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 11 TOYOTA 8FM16T | Carrello elevatore controbilanciato elettrico 11 TOYOTA 8PM16| Transpallet elettrico manuale 2 TOYOTA LPE200 | Transpallet elettrico con pedana operatore 2 TOYOTA LWE140 | Transpallet elettrico con operatore a piedi 2 TOYOTA SWE100 | Carrello sollevatore elettrico 3 TOYOTA SWE120 | Carrello sollevatore elettrico 3 TOYOTA SWE140 | Carrello sollevatore elettrico 3

Υ

YALE MP16 | Transpallet elettrico con operatore in piedi 2 YALE MP18 | Transpallet elettrico con operatore in piedi 2



La nostra Storia

L'esperienza Velcar nasce nel 1980 e da allora non ha mai smesso di crescere. Abbiamo affrontato molti periodi di rinnovamento e possiamo definirci una delle aziende che in Liguria e basso Piemonte si occupano a 360° del mondo della logistica: disponiamo di personale altamente qualificato e di comprovata esperienza in grado di soddisfare in breve tempo qualsiasi esigenza; dalla vendita di carrelli nuovi e usati, al noleggio carrelli e piattaforme aeree, alle scaffalature e coperture per magazzini, alla manutenzione periodica e assistenza mezzi di sollevamento con officina completa, ai corsi di formazione in sicurezza e abilitazioni, e infine consulenza e ispezioni di magazzino completano il servizio offerto. Visitate il nostro sito per maggiori informazioni!

VELCAR SRL ~ www.velcar.it ~ velcar@velcar.it ~

Sede: Via G. Colano 36 AR, Genova | Tel: 010 7450215

Filiale: Via Tr. di Maastricht 20, Novi Ligure | Tel: 0143 324048

